

RECHNER SENSORS

custom-made level control for your industry

TiLevel




the future of automation. since 1965.



Optimierte Füllstandssonde

Kontinuierliche Füllstandsmessung mit **einer** Einstellung für alle Materialien durch automatische Kompensation der Dielektrizitätskonstanten in weitem Bereich von ϵ_r 1,5 bis 80.



FDA
conform

PEEK
FDA 21
CFR 177.2415
conform

PTFE
FDA 21
CFR 177.1550
conform

ET
EasyTeach

Einfache Einstellung

- über Steuerleitung oder Magnet
- bei leerem Behälter

Analogausgang (U , I)

Digitale Schnittstellen möglich

**Automatische
Kompensation
der DK**

Füllstandssonden



#KI0231

#KI0234

The Gamechanger '24

Material	ϵ_r Wert
Kaffeebohnen	1,5
Metallpulver	6,0
Wasser	80

Kontinuierliche
Füllstandsmessung
von **Schüttgütern**,
Pulvern und
Flüssigkeiten

Unsere **Innovation** löst
Ihre Herausforderung bei
Produktwechsel oder
(prozessbedingter) **Änderung**
der **Medieneigenschaften**

Ermöglicht Zeitersparnis, da der
Neuabgleich bei Produktwechsel
entfällt.

Sondenmaterial: GKF, PEEK *oder* PTFE
Sondenmaße: 100 - 2.000 mm
Getreu unseres Mottos
Custom-made level control for your industry
passen wir **unsere Sonde Ihren Anforderungen** an.

Einstellung bei leerem Behälter:

- kein Füllgut notwendig
- kein Nachjustieren
- weil, eine Einstellung für alle Medien



Familienunternehmen. Seit 1965.

Rechner Industrie-Elektronik GmbH
68623 Lampertheim

rechner-sensors.com

**RECHNER
SENSORS**

© RECHNER Germany 11/2023